




A Voice Technologist



产品目录

商务耳麦/会议通等商务解决方案



公司简介

厦门市惟贝特电子有限公司成立于2005年，是一家专业为通讯专用耳麦提供解决方案的国家级高新技术企业。公司秉承“为您更好增值 (Value you BeTter)”的理念，专业研发、生产、销售商务办公耳麦，呼叫中心耳麦，无线蓝牙耳机，会议通等通讯设备。

惟贝特作为全球知名通讯耳麦品牌，在耳麦相关产品的专业设计和生产上有20多年的经验。

凭借其出色的设计，良好的品质及优秀的性能，VT产品已经处于世界同行一流领先水平。如今，我们已在120多个国家建立了长期合作伙伴关系，享誉海内外。



兼容平台



企业荣誉

产品概览

DECT 耳麦



VT W320DECT



VT 9400DECT



VT 9300DECT



VT 9000DECT

蓝牙耳机



VT B320BT



VT X300BT



VT 9800BT



VT 9200BT



VT 9605BT



VT 9712BT



VT 9603BT



VT 9500BT

免提会议电话



VT CS61



VT CS40

运动耳麦



VT SH200

产品概览

UC 耳麦



VT 8600UNC-D



VT 8200UNC-D



VT X200PRO UNC-D



VT X208UNC-D



VT X120UNC-D



VT 6909UNC-D



VT 6300UNC-D



VT 5009UNC-D

有线耳麦



VT X100UNC



VT 8000UNC



VT 6300UNC



VT 6200UNC



VT 5000UNC



VT 2000NC



VT 1000 Omni

DECT耳麦



VT W320DECT

无缝兼容桌面电话和软电话

ENC 智能降噪技术

150米无线连接范围

通话时间约8小时

可支持提臂器或EHS用于远程摘挂来电

耳麦内置忙碌指示灯

通过USB-C连接线与Teams、Skype for Business 等兼容
结合UCM应用程序，可兼容3CX、Counterpath Bria、Cisco、Jabber等软电话

DECT耳麦



VT 9400DECT

单、双声道两种款式可选
 降噪麦克风
 具有调节音量和静音功能
 高清晰音频
 长达8小时通话时间，超36小时待机时间
 3小时内即可充满
 可同时连接4个耳麦进行电话会议
 可支持提臂器或EHS用于远程摘挂来电
 采用先进的听力保护技术
 可与Teams、Skype for business兼容，
 结合UCM应用程序，可兼容3CX、Counterpath Bria、
 Cisco、Jabber等软电话



VT 9300DECT

长达8小时通话时间，超36小时待机时间
 3小时内即可充满电
 无线蓝牙范围室外150米，室内30米
 具有调节音量和静音功能
 多功能按键可轻松接挂来电
 可与Teams、Skype for business兼容
 结合UCM应用程序，可兼容3CX、Counterpath Bria、
 Cisco、Jabber等软电话



VT 9000DECT

单、双声道两种款式可选
 降噪麦克风
 具有调节音量和静音功能
 高清晰音频
 长达8小时通话时间，超36小时待机时间
 3小时内即可充满电
 可同时连接4个耳麦进行电话会议
 可支持提臂器或EHS用于远程摘挂来电
 先进听力保护技术
 应用于桌面电话

蓝牙耳机



底座
(可选)



BT 100U
(可选)

VT B320BT

超宽频扬声器，高清音频，适用于通话和音乐

4个用于ANC降噪功能的麦克风，可隔绝高达90%的环境噪声

耳麦内置忙碌指示灯

双蓝牙，可同时连接两台设备

无线范围可达100ft/30m（基于连接的设备）

动态EQ，自动优化音质，通话模式和音乐模式自如切换

使用BT100U可与Teams、3CX、CounterPath Bria、Cisco Jabber等兼容



蓝牙耳机



VT X300BT

单、双声道两种款式可选
CVC8.0语音降噪技术
超宽频扬声器和高清音频，保证清晰地通话和享受音乐
通话时长10小时，待机时间240小时
耳麦内置忙碌指示灯
舒适真皮耳垫
麦克风吊臂可280度旋转，不使用时可隐藏在头夹内侧
双蓝牙，可同时连接两台设备，自如切换通话和音乐
无线范围可达100ft/30m（基于连接的设备）
底座支持手机无线充电
多功能按键可实现接听、挂断、拒接、保留通话等功能
通过BT100U，可与Teams、Skype for business兼容，
结合UCM应用程序，可兼容3CX、Bria、Avaya、Cisco等软电话



VT 9800BT

单、双声道两种款式可选
超宽频扬声器和高清语音，让通话和音乐更加清晰
内置忙碌指示灯和双蓝牙连接功能
蓝牙无线距离100英尺/30米
软皮革头夹，头夹可调节
180度可旋转耳罩
15小时通话时间
多功能按键可实现接听、挂断、拒接、保留通话等功能
通过BT50U可与MS Teams、Skype for business兼容



VT 9200BT

单、双声道两种款式可选
ENC 智能降噪技术
蓝牙无线范围高达100英尺/30米
通话时间21小时，待机时间500小时
支持同时连接两个设备，让你随时随地移动办公
通过BT50U可与MS Teams、Skype for business兼容

蓝牙耳机



BT 100U
(可选)

VT 9605BT

耳麦内置忙碌指示灯

超宽频扬声器和高清语音，让通话和音乐更加清晰

通话时间10小时，待机时间240小时

耳麦可同时连接两个设备

蓝牙无线范围高达100英尺/30米(基于连接的设备)

通过BT100U, 可与Teams、Skype for business兼容，
结合UCM应用程序，可兼容3CX、Counterpath Bria、
Cisco、Jabber等软电话

蓝牙耳机



VT 9712BT

单、双声道两种款式可选
忙碌指示灯
ENC 智能降噪技术
内置蓝牙5.0
高清音频、音质卓越
蓝牙无线范围高达100英尺/30米
具有调节音量和静音功能
通话时间长达15小时，待机时间超500小时
3小时内即可充满
底座内置蓝牙连接功能
可同时连接手机、软电话
可与Skype for business, MS Teams兼容



VT 9603BT

单、双声道两种款式可选
蓝牙无线范围高达100英尺/30米
高清音频
通话时间约12小时
支持同时连接两个设备，让你随时随地移动办公
能够应用于智能手机、桌面电话和个人电脑



VT 9500BT

单、双声道两种款式可选
ENC 智能降噪技术
内置蓝牙5.0
具有调节音量和静音功能
无线蓝牙范围高达10米
通话时间约为21小时，待机时间约为500小时
可连接智能手机、电脑、桌面话机

免提会议电话



VT CS61

高清立体声

即插即用

便携式设计

2米-360度全向拾音范围

适用于6-8 个人小会议室

USB接口或蓝牙快速连接到设备

信号范围高达30米

通过BT100U, 可与Teams、Skype for business兼容, 结合UCM应用程序, 可兼容3CX、Counterpath Bria、Cisco、Jabber等软电话



BT 100U (可选)

运动耳麦



BT 100U (可选)

VT SH200

颈带式设计，配有舒适耳塞

IP55防水耐久性，防汗防尘

通过蓝牙Bluetooth5.0可同时连接两个蓝牙设备

CVC 降噪技术，让您通话更清晰

10米无线信号范围

音乐时间长达9小时，通话时间约12小时

通过BT100U可与Skype for business, MS Teams兼容



UC耳麦



VT 8600UNC-D

VT8600 系列

单、双声道两种款式可选
 出色的音频，适用于通话和听音乐
 集成忙碌指示灯可以避免通话被打扰
 ENC 智能降噪技术
 通过控制按键，轻松管理通话
 内置蓝牙5.0
 配备来电铃声
 可与Teams、Skype for Business等兼容



VT 8600UNC

UC耳麦



VT 8200UNC-D

VT8200 系列

单、双声道两种款式可选
出色的音频，适用于通话和听音乐
集成忙碌指示灯可以避免通话被打扰
ENC智能降噪技术让您保持专注
通过控制按键，轻松管理通话
医用级液体硅胶头夹，柔软舒适
可与Teams、Skype for business兼容
结合UCM应用程序，可兼容3CX、Bria、Avaya、Cisco等软电话



VT 8200UNC



VT X200Pro UNC-D

VT X20X Pro 系列

音质卓越，适用于通话和音乐
高端柔软皮革耳套保证全天佩戴舒适
集成忙碌指示灯可以避免通话被打扰
ENC降噪技术有效减少周围噪音
兼容 MS Teams、Skype for business等软电话



VT X208Pro UNC



VT X200UNC-D

VT X20X 系列

被动降噪技术
直观的USB线控按键
即插即用
提供舒适的全天佩戴体验
VTX200耳麦内置忙碌指示灯
VTX208耳麦配备3.5毫米插孔
可与Teams、Skype for business兼容
结合UCM应用程序，可兼容3CX、Bria、Avaya、Cisco等软电话



VT X208UNC

UC耳麦



VT X120UNC-D

VT X120 系列

单、双声道两种款式可选

双麦智能降噪

高清音频保证清晰通话

应用于高端商务办公

兼容 MS Teams、Skype for business等软电话

结合UCM应用程序，可兼容3CX、Bria、Avaya、Cisco等软电话



VT X120UNC

UC耳麦



VT 6909UNC-D

VT6909 系列

高清音频给你卓越的声音体验

降噪麦克风过滤80%的背景噪声

采用先进的听力保护技术

忙碌指示灯

麦克风吊臂可300度旋转

DSP音频处理技术

可与Teams、Skype for business兼容

结合UCM应用程序，可兼容3CX、Bria、Avaya、Cisco等软电话



VT 6909UNC



VT 6300UNC-D

VT6300 系列

单、双声道两种款式可选

降噪麦克风

宽频扬声器，高清音频

耳麦和USB控制器表面喷手感漆

内置听力保护技术

麦克风吊臂可300度旋转

DSP音频处理技术

多功能按键可实现接听、静音、音量调节等功能

可与Teams、Skype for business兼容

结合UCM应用程序，可兼容3CX、Bria、Avaya、Cisco等软电话



VT 6300UNC



VT 5009UNC-D

VT5009 系列

头戴式耳麦，佩戴舒适

采用先进的听力保护技术

DSP音频处理技术

可与Teams、Skype for business等软电话兼容

呼叫中心和小型办公室的最佳解决方案



VT 5009UNC

有线耳麦



VT X100UNC-D

单、双声道两种款式可选
 高清音频保证清晰通话
 降噪麦克风
 应用于商务办公、呼叫中心等
 通过和不同的QD线材连接，可与IP电话、
 手机和电脑使用



卓越音质



声震保护



VT X100UNC

有线耳麦



VT 8000UNC-D

单、双声道两种款式可选
出色的降噪性能
坚固耐用
轻量化设计，全天舒适
通过和不同的QD线材连接，可与IP电话、手机和电脑使用



卓越音质



声震保护



高清音质，宽频音频



VT 8000UNC



VT 6200UNC

单、双声道两种款式可选
降噪麦克风
高清音频
头戴式耳麦，佩戴舒适
内置听力保护技术
麦克风吊臂可300度旋转
坚固耐用
通过和不同的QD线材连接，可与IP电话、手机和电脑使用



VT 5000UNC

单、双声道两种款式可选
降噪麦克风
轻量化设计，确保全天佩戴舒适
商务办公、呼叫中心的最佳解决方案
通过和不同的QD线材连接，可与IP电话、手机和电脑使用



VT 2000NC

单、双声道两种款式可选
降噪麦克风
麦克风吊臂可300度旋转
坚固耐用
内置听力保护技术
兼容手机、桌面电话和软电话
皮革耳垫可选



关键性能

产品图片
(单耳/双耳)



产品型号

VT B320BT

VT X300BT

VT 9200BT

VT 9605BT

底座Micro USB
端口充电

是

是

否

是

电源适配器

否

否

否

否

ANC技术

是

否

否

否

信号范围

30 米

30 米

30 米

30 米

蓝牙频率

2.4GHz

2.4GHz

2.4GHz

2.4GHz

扬声器频率

20Hz-20KHz

20Hz-20KHz

100Hz-6.8KHz

20Hz-20KHz

扬声器灵敏度
(单耳/双耳)

100±3dB

103±3dB/100±3dB

103±3dB/100±3dB

103±3dB/100±3dB

扬声器阻抗
(单耳/双耳)

32Ω

32Ω

32Ω

32Ω

麦克风灵敏度

-21dBFS/Pa

-26dBFS/Pa

-26dBFS/Pa

-22dBFS/Pa

耐温性

-10~45℃

-40~70℃

-40~70℃

-40~70℃

耳罩可旋转角度
(单耳/双耳)

180 度

180 度

180 度

90 度

声学保护

是

是

是

是

被动降噪

是

是

否

是

摘机/挂机

MS Teams/Skype for Business
/3CX (通过 BT 100U)

MS Teams/Skype for Business
/3CX (通过 BT 100U)

MS Teams/Skype for Business
(通过 BT 50U)

MS Teams/Skype for Business
/3CX (通过 BT 100U)

电池寿命 (通话时间)

8 小时

10 小时

21 小时

10 小时

重量(单耳/双耳)

146g

110g / 155g

52g / 72g

115g / 158g

优势

集成忙碌指示灯，
适用于办公和影音娱乐

集成忙碌指示灯，
适用于办公和影音娱乐

经济适用

集成忙碌指示灯，
适用于办公和影音娱乐

应用

手机和台式电话（带蓝牙功能）
和电脑端（软电话例如
SKYPE FOR BUSINESS）
和平板电脑

手机和台式电话（带蓝牙功能）
和电脑端（软电话例如
SKYPE FOR BUSINESS）
和平板电脑

手机和台式电话
（带蓝牙功能）
和电脑端（带蓝牙功能）
和平板电脑

手机和台式电话（带蓝牙功能）
和电脑端（软电话例如
SKYPE FOR BUSINESS）
和平板电脑

关键性能

通用：

1. 先进麦克风降噪技术
2. 宽频音频，卓越的音质
3. 具有调节音量和静音功能

产品图片 (单耳/双耳)				
产品型号	VT 9712BT	VT 9603BT	VT 9500BT	VT SH200
底座Micro USB 端口充电	是	否	是	否
电源适配器	否	是	否	否
ANC技术	否	否	否	否
信号范围	30 米	30 米	10 米	10 米
蓝牙频率	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz
扬声器频率	100Hz-6.8KHz	100Hz-6.8KHz	100Hz-6.8KHz	20Hz-20KHz
扬声器灵敏度 (单耳/双耳)	103±3dB/100±3dB	103±3dB/100±3dB	103±3dB/100±3dB	110±2dB
扬声器阻抗 (单耳/双耳)	32Ω	32Ω	32Ω	16Ω
麦克风灵敏度	-26dBFS/Pa	-26dBFS/Pa	-26dBFS/Pa	-21dBFS/Pa
耐温性	-40~70℃	-40~70℃	-40~70℃	-40~70℃
耳罩可旋转角度 (单耳/双耳)	150 度/150 度	150 度/150 度	150 度/150 度	不可旋转
声学保护	是	是	是	是
被动降噪	否	否	否	否
摘机/挂机	MS Teams/Skype for Business	智能手机	智能手机	智能手机
电池寿命 (通话时间)	15 小时	21 小时	21 小时	12 小时
重量(单耳/双耳)	56g / 77g	58g / 84.5g	58g / 84.5g	38g
优势	底座内置蓝牙连接功能 & 耳麦集成忙碌指示灯	多功能 (底座支持手机充电)	经济适用	集成忙碌指示灯， 适用于办公和影音娱乐
应用	手机和台式电话（带蓝牙功能） 和电脑端（软电话例如 SKYPE FOR BUSINESS） 和平板电脑	手机和台式电话（带蓝牙功能） 和电脑端（带蓝牙功能） 和平板电脑	手机和台式电话（带蓝牙功能） 和电脑端（带蓝牙功能） 和平板电脑	手机和台式电话（带蓝牙功能） 和电脑端（软电话例如 SKYPE FOR BUSINESS） 和平板电脑

关键性能

产品图片
(单耳/双耳)



产品型号

VT 8200UNC-D

VT X100UNC

VT 8000UNC-D

VT 6300Pro UNC-D

频率

20~20 kHz

150~6.8 kHz

150~6.8 kHz

20~20 kHz

扬声器灵敏度
(单耳/双耳)

102±3dB/99±3dB

103±3dB/100±3dB

99±3dB/96±3dB

100±3dB/97±3dB

扬声器阻抗
(单耳/双耳)

32Ω±15%

150Ω±15%/300Ω±15%

150Ω±15%/75Ω±15%

32Ω±15%

麦克风灵敏度

-41±3dB

-40±3dB

-39±3dB

-41±3dB

麦克风指向性

单指向性

单指向性

单指向性

单指向性

降噪

80%

80%

80%

80%

耐温性

-40~70℃

-40~70℃

-40~70℃

-40~70℃

耳罩可旋转角度
(单耳/双耳)

180 度

30 度

30 度

180 度

声学保护

是

是

是

是

配件

皮革耳垫

大皮革耳垫

皮革耳垫/大耳垫可选

皮革耳垫

重量(单耳/双耳)

142g/192g

58g/78g

54g/78g

100/122g

特点

超降噪，
适用于办公或是影音娱乐

超降噪，卓越的音质

超降噪，
适用于办公或是影音娱乐

高性价比

应用

VOIP企业、呼叫中心和影音娱乐

办公和影音娱乐

VOIP企业、呼叫中心和影音娱乐

VOIP话机和办公

关键性能

产品图片
(单耳/双耳)

产品型号



VT 6200UNC-D



VT 5000UNC



VT 2000NC-D



VT 1000 Omni

频率

150~6.8 kHz

150~6.8 kHz

300~3.4 kHz

300~3.4 kHz

扬声器灵敏度
(单耳/双耳)

98±3dB/95±3dB

100±3dB/97±3dB

103±3dB/98±3dB

100±3dB/98±3dB

扬声器阻抗
(单耳/双耳)

150Ω±15%/150Ω±15%

150Ω±15%/300Ω±15%

150Ω±15%/300Ω±15%

150Ω±15%/300Ω±15%

麦克风灵敏度

-41±3dB

-43±3dB

-43±3dB

-38±3dB

麦克风指向性

单指向性

单指向性

单指向性

全指向性

降噪

80%

80%

60%

No

耐温性

-40~70℃

-40~70℃

-40~70℃

-40~70℃

耳罩可旋转角度
(单耳/双耳)

180 度

90 度

360 度/90 度

360 度/90 度

声学保护

是

是

是

/

配件

皮革耳垫

海绵/皮革耳垫

海绵/皮革耳垫

海绵/皮革耳垫

重量(单耳/双耳)

68g/89g

57/82g

52/74g

66g/82g

特点

坚固耐用

高性价比

经济适用

入门级

应用

呼叫中心

VOIP话机和呼叫中心

VOIP话机和呼叫中心

呼叫中心

- 通用：
- 1. VT6200,VT7000,VT8000采用宽频，VT1000,VT2000,VT5000采用窄频
 - 2. 先进的听力保护技术
 - 3. QD（快速断开）通过单独连接线来连接桌面电话（PLT或GN QD可选）
 - 4. 兼容各类主流话机、电脑、智能手机

配件



QD-RJ09



QD-Smart 线



QD-3.5mm



QD-2.5mm



QD-2X3.5mm PC



QD-HIS



QD-HIC



QD-USB01



QD-USB02



QD-Lync USB03



QD-USB04



QD-Y 培训线, 带静音功能

QD-Y 培训线,
带静音和音量控制功能

QD-USB Y 培训线



911 培训线

VT EHS 解决方案

(兼容VT/ JABRA DECT耳麦)



EHS DHSG 线（用于Simense/ Aastra话机）



EHS5 线（用于Avaya话机）



EHS6 线（用于Cisco话机）



EHS7 线（用于Panasonic话机）



EHS8 线（用于Alcatel话机和Jabra的DECT耳机）



EHS9 线（用于Alcatel话机）



EHS10 / 15 线（用于Fanvil / Grandstream话机）



EHS13 线（用于Polycom话机）



EHS16 线（用于Avaya 14xx, 94xx, 95xx, 96x1话机）



EHS18 线（用于Sangoma话机）



EHS19 线（用于Yealink话机）



EHS21 线（用于Digium话机）



EHS23 线（用于Cisco话机和有IQ协议的耳麦）



EHS80 线（用于电脑端和Yealink话机，
Snom话机， Poly USB话机）



厦门市惟贝特电子有限公司

公司地址:	厦门火炬高新区同翔高新城兴棋路4号1号厂房701-702单元
中国总部电话:	+86-592-5778728
邮箱:	vt@vbet.cn
网址:	www.vbet.cn